

Olszyny: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO zgodnie art. 11 ust. 8 w związku z art. 39 ustawy P.Z.P. na dostawę fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie o minimalnych parametrach opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Numer ogłoszenia: 256860 - 2014; data zamieszczenia: 31.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Olszynie , 32-831 Olszyny, woj. małopolskie, tel. 607 511 808.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO zgodnie art. 11 ust. 8 w związku z art. 39 ustawy P.Z.P. na dostawę fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie o minimalnych parametrach opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie o minimalnych parametrach opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w związku z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w SIWZ oraz niniejszym ogłoszeniu
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w związku z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w SIWZ oraz niniejszym ogłoszeniu
- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w związku z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w SIWZ oraz niniejszym ogłoszeniu
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w związku z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w SIWZ oraz niniejszym ogłoszeniu
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w związku z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w SIWZ oraz niniejszym ogłoszeniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty
Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP oraz kopię oryginału sprawozdań z badań CNBOP PIB poświadczoną za zgodność z oryginałem Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.zosprp.malopolska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ochotnicza Straż Pożarna w Olszynie 32-831 Olszyny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2014 godzina 15:00, miejsce: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego Filia w Tarnowie ul Klikowska 39 33-100 Tarnów Budynek PSP w Tarnowie pok.Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: *postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO zgodnie art. 11 ust. 8 w związku z art. 39 ustawy P.Z.P. na dostawę fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie o minimalnych parametrach opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ.*

I. Zamawiający

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszynie

Olszyny

32-831Olszyny, woj. małopolskie,

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie o minimalnych parametrach opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ

IV. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VII. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia:

do 30 od podpisania umowy

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, a w szczególności:

- 1) posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. należycie wykonali co najmniej dostawę jednego samochodu o zbliżonych parametrach w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.*

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

*Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg formuły **spełnia/nie spełnia** na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.*

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę)

1. Dokumenty wymagane

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodne z zał. Nr 4 do SIWZ.

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodne z zał. Nr 5 do SIWZ

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego **nie wcześniej niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione **nie wcześniej niż 3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne

i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione **nie wcześniej niż 3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – (wg załącznika Nr 6 do SIWZ)

Wypełniony załącznik Nr 2 do SIWZ o spełnieniu minimalnych parametrów techniczno-użytkowych

Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub stosowne oświadczenie.

Świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP oraz kopię oryginału sprawozdań z badań CNBOP PIB poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. **Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.**

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polegać będzie na zasobach innych podmiotów za zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ.

2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu lub stosowne oświadczenie.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej

- wykaz osób i podmiotów występujących wspólnie wraz z informacjami dotyczącymi zakresu wykonywanych

przez nie czynności

- *oferta winna zawierać ww. dokumenty dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie*
 - *spełnienie minimalnych parametrów techniczno-użytkowych na formularzu stanowiącym załącznik nr 2,*
- Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".*

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszynach

Olszyny

32-831Olszyny, woj. małopolskie

e-mail : jarros11@op.pl

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Jarosław Sady lub Tomasz Nowak

e-mail: jarros11@op.pl lub tnowak998@op.pl

XII. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XIII. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert

XIV. Opis przygotowania oferty

1. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

- 1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1*
- 2) spełnianie parametrów technicznych z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2 - parafowany na każdej stronie projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji*
- 3) oświadczenia i dokumenty wymienione w IX rozdziale niniejszej specyfikacji*

1. Przygotowanie oferty

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz walucie złotych polskich, pismem czytelnym.*
- 2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.*
- 3) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.*
- 4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.*
- 5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.*
- 6) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.*
- 7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.*
- 8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.*
- 9) Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane.*

2. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać dodatkowe warunki:

Wraz z ofertą winna być przedłożony wykaz osób i podmiotów występujących wspólnie wraz z informacjami dotyczącymi zakresu wykonywanych przez nie czynności.

Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego

Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty

Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:

Oddziale Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego Filia w Tarnowie ul Klikowska 39 33-100 Tarnów

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres:

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego Filia w Tarnowie ul Klikowska 39 33-100 Tarnów

Z dopiskiem „Przetarg OSP Olszyny”

Oznakowane następująco:

Oferta na dostawę fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach

Nie otwierać do dnia 11.08.2014 r. przed godz. 15:30

Szczególny opis sposobu opakowania

Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego Filia w Tarnowie ul Klikowska 39 33-100 Tarnów

do dnia 11.08.2014 r. do godz. 15.00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert:

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego Filia w Tarnowie ul Klikowska 39 33-100 Tarnów Budynek PSP w Tarnowie pok. Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

11. 08.2014 r. przed godz. 15:30

Budynek PSP w Tarnowie pok. Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

3. Sesja otwarcia ofert

Otwarcie ofert będzie przebiegać w następujący sposób

- podanie informacji o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania
- informacja o liczbie złożonych ofert do czasu upływu terminu składania ofert,
- otwarcie ofert z podaniem do publicznej wiadomości:
 - a) daty złożenia oferty,
 - b) nazwę i siedzibę Oferenta
 - c) cenę oferty brutto
 - d) warunkach płatności
 - e) okresu gwarancji

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych

XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

Najniższa cena – 100%

Zamawiający określi wartość punktową ofert na podstawie wzoru podanego poniżej dla przyjętego kryterium oceny.

P_x

$P_z = \frac{P_x}{P_y} \times 100 \text{ pkt}$

P_y

P_z - wartość punktowa oferty

P_x - cena najniższej oferty

P_y - cena oferty badanej

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

Najkorzystniejszą, będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do jej zawarcia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku (chyba, że złożono mniej niż 2 oferty).

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XXI. Warunki umowy

- 1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.*
- 2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem*
- 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.*
- 4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3*
- 5. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku, kiedy cena najkorzystniejszej oferty będzie niższa niż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i jednocześnie zaistnieje potrzeba rozszerzenia wyposażenia lub zabudowy pojazdu.*

XXII. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXIII. Wymagany okres gwarancji

Wymagany okres gwarancji

- 24 miesiące na mechanikę,

- 24 na powłokę lakierniczą,

XXIV. Środki ochrony prawnej

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, przysługują środki ochrony prawnej jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

XXV. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na jego stronie internetowej: Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

XXVI. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
- zamawiający wyznaczy osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty
- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych oraz spornych zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks cywilny obowiązujące na dzień Ogłoszenia.

XXVII. Załączniki

Załączniki do specyfikacji:

- 1. Formularz ofertowy,*
- 2. Potwierdzenie spełniania warunków technicznych,*
- 3. Projekt umowy wraz z załącznikami do niej,*
- 4. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,*
- 5. Wzór, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,*

ZATWIERDZIŁ

Prezes OSP Olszyny

Marek Chrapusta

Olszyny, 28lipiec 2014 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa.....
Siedziba.....
Nr telefonu/faks.....
nr NIP.....
nr REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszynie
Olszyny
32-831 Olszyny

Zobowiązania oferenta

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

.....
.....

cena netto.....zł

(słownie:)

podatek VAT.....zł

cena brutto.....zł

(słownie:)

Termin płatności: dni

Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia:

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):

.....

.....

.....

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....
.....
.....
.....

Zastrzeżenie oferenta

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....
.....
.....

Inne informacje oferenta:

.....
.....
.....

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić

**Wymagania dla lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego
na podwoziu z napędem 4x2 dla OSP Olszyny**

L.P	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
I.	WYMAGANIA PODSTAWOWE	
1.1	Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych	
1.2	Pojazd musi być zgodny z: „Wymogami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” I „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i Rozporządzenie zmieniające - Dz.U. Nr 85 poz 553 z 2010r	
1.3	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień składania ofert .	
1.4	Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu podwozia ,	
II.	PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE	
2.1	Masa całkowita dopuszczalna samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem)- max. 3 500kg	
2.2	Moc silnika nie mniejsza niż 140 KM, skrzynia manualna sześciobiegowa plus bieg wsteczny	
2.3	Rozstaw osi minimum 3,6 m, wysokość maksymalna pojazdu mierzona od podłoża do najwyższego punktu nadwozia nie może przekraczać 2,7	

L.P	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
	m Maksymalna długość pojazdu nie może przekroczyć 6,9 m	
2.4	Układ kierowniczy ze wspomaganiem	
III.	PODWOZIE Z KABINĄ	
3.1	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2013 Podać markę, typ i model	
3.2	Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x2 napęd na oś przednią lub tylną w układzie : <ul style="list-style-type: none"> • na osi przedniej koła pojedyncze, • na osi tylnej podwójne (bliźniacze) • samochód wyposażony w układ wzmacniający tylne zawieszenie z miechami powietrznymi 	
3.3	Samochód wyposażony w: <p>ABS z elektronicznym kontrolerem siły hamowania oraz układ wspomagania nagłego hamowania plus system ESP</p> <ul style="list-style-type: none"> • pojazd wyposażony min.w poduszkę powietrzną dla kierowcy • centralny zamek drzwi kabiny z pilotem 	
3.4	Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin- min. Euro 5	
	Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną na pasmo radiowe 148 MHz. Antena zlokalizowana w górnej części zabudowy lub kabiny pojazdu w taki sposób aby uzyskać jak najlepszą propagację	
3.5	Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc co najmniej 1+1+3 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), <p>Kabina wyposażona w :</p> <ul style="list-style-type: none"> • komputer pokładowy wskazujący minimum temperaturę zewnętrzną, średnie zużycie paliwa, zasięg. • klimatyzację • reflektor pogorzeliskowy(szperacz) na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony • reflektor ręczny do oświetlania numerów budynków • elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy • elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy • lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane • poręcz do trzymania w tylnej części kabiny • dodatkowa skrzynka - schowek zamykany od góry blatem roboczym umieszczony między fotelami kierowcy a dowódcy. 	
3.7	Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia.	
3.8	W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia:	

L.P	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
	<ul style="list-style-type: none"> • radiotelefon samochodowy dostarczony przez zamawiającego. • radio z odtwarzaczem CD • podest do ładowarek 2 radiostacji przenośnych wraz z radiotelefonami i 2 latarek typu LED wraz z ładowarkami 	
3.9	<p>Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów • sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu • główny wyłącznik oświetlenia skrytek • dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy. • sygnalizacja ogrzewania zabudowy 	
3.10	<p>Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik o mocy min. 100W.</p> <p>Lampa zespolona z napisem „STRAŻ”-płaska z lampami LED umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska LED, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu pojazdu. Sterowanie przy pomocy manipulatora elastycznym przewodem, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy.</p> <p>Lampa zespolona i pojedyncza –z zabezpieczeniem ochronnym</p> <ul style="list-style-type: none"> • dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu. • „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia w górnej jej części • przednie światła przeciwmgłowe 	
3.11	<p>Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, nieodłączający urządzeń wymagających stałego zasilania. Instalacja elektryczna 12 V - moc alternatora i pojemność akumulatora/ów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.</p>	
3.12	<p>Pojazd wyposażony w układ do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 12V, z gniazdem przyłączeniowym z wtyczką i przewodem umieszczonym po lewej stronie. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji i prostownika do zewnętrznego źródła.</p> <p>Ładowarka-prostownik na wyposażeniu samochodu.</p>	
3.13	<p>Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).</p>	
3.14	<p>Na wszystkich kołach nowe ogumienie letnie, rok produkcji min. 2013r, o nośności dostosowanej do nacisku na koła oraz maksymalnej prędkości. Do samochodu wykonawca dostarczy komplet nowych opon zimowych na felgach – rocznik min 2013.</p>	
3.15	<p>Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu</p>	

L.P	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
	Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe	
3.16	<p>Wyciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu, z przewodnicą rolkową, zdalnym sterowaniem, o uciagu min. 3,5t, mocy min. 5.5 KM, przy czym za uciąg uważa się siłę pracy mechanizmu wyciągarki. Długość liny minimum 25 metrów zakończona kauszą wraz z hakiem, wyciągarka zabezpieczona skórzanym pokrowcem.</p> <p>Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak polerowane ze stali nierdzewnej. Zamocowanie wyciągarki oraz orurowanie zewnętrzne nie może powodować zmniejszenia kąta natarcia pojazdu.</p>	
3.17	<p>Kolory samochodu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym • błotniki i zderzaki – w kolorze białym • żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium • kabina, zabudowa – w kolorze czerwonym RAL 3000. 	
IV.	ZABUDOWA POŻARNICZA	
4.1	<ul style="list-style-type: none"> • Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów kompozytowych lub konstrukcja zabudowy szkieletowa, z kształtowników ze stali nierdzewnej a poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium. • Zabudowa z ramą pośrednią przykręcaną do ramy podwozia. • Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej • Po dwie skrytki na bokach pojazdu (w układzie 2+2+1) 	
4.2	<p>Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie LED, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.</p>	
4.3	<p>Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu (oświetlenie składające się z lamp</p> <p>Bocznych ledowych do oświetlenia dalszego pola pracy i zewnętrznych listew LED, zamontowanych bezpośrednio nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe)</p> <p>Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu typu LED</p>	
4.4	<p>Szuflady i wysuwane tace automatycznie muszą blokować się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wypadnięciem z prowadnic.</p> <p>Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadają oznakowanie ostrzegawcze. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.</p>	
4.5	<p>Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością płynnej regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb. Wykonawca przygotowuje mocowania i miejsce w przedziale sprzętowym na poniżej wymieniony sprzęt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hydrauliczne narzędzia ratownicze Holmatro (pompa + 	

L.P	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
	nożycorozpierak+ łańcuchy + przewody) <ul style="list-style-type: none"> • Pompa szlamowa WT40X - opcjonalnie • Kanistry min.2 szt. o pojemności 5 litrów • Węże tłoczne W-75 min 3 szt. W-52 min 3 szt. W-110 3 szt. • Dwie gaśnice proszkowe 6 kg • Pojemniki z pokrywami min 4 szt. • Pojemniki na sypki sorbent 2 szt. • Opryskiwacz plecakowy • Dwie prądownice W -52 • Rozdzielacz • Torba medyczna PSP R1 oraz nosze typu deska ortopedyczna , szyny Kramera • Agregat prądotwórczy- opcjonalnie (powyższy sprzęt dostarcza zamawiający) 	
4.6	Schowki wyposażone w regały wysuwne lub obrotowe na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy, pompa szlamowa, pompa Holmatro	
4.7	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi. Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza	
4.8	Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrada ochronna boczna-dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub barierka rurowa , o wysokości min 80 mm	
4.9	Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED, oraz uchwyty na drabinę nasadkową, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.	
4.10	Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonaną z materiałów nierdzewnych umieszczoną z prawej strony. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie	
4.11	Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym	
4.12	Pojazd wyposażony w: <ul style="list-style-type: none"> • Agregat wysokociśnieniowy wodno -pianowy - wydajność pompy min 40 l/min, przy ciśnieniu min 40 bar, lub większy,- silnik czterosuwowy - rozrusznik ręczny lub elektryczny - linia szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadłem ręcznym, - prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego, - linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody i piany gaśniczej bez względu na stopień rozwinięcia węża, • Zbiornik wody kompozytowy, o pojemności 300 litrów +/- 5% oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% zbiornika na wodę Wszystkie elementy układu wodno-pianowego odporne na korozję. • W przedziale agregatu wysokociśnieniowego znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy agregatu: - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodowym, - schemat układu wodno-pianowego. 	

L.P	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
4.13	<ul style="list-style-type: none"> Zabudowa ogrzewana za pomocą niezależnego ogrzewania postojowego typu WEBASTO, lub innego producenta o podobnych parametrach – zamontowanego w przedziale pracy agregatu włączana z kabiny kierowcy. Przedział pracy agregatu wysokociśnieniowego wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik, połączony z radiotelefonem samochodowym, 	
4.14	<p>Pojazd wyposażony w teleskopowy pneumatycznie wysuwany maszt oświetleniowy zasilany sprężarką z układu elektrycznego pojazdu, z najaśnicami typu LED o mocy odpowiadającej mocy co najmniej 2000 W tradycyjnego oświetlenia (w układzie z 2 lub 4 najaśnicami) zasilany z samochodu lub agregatu prądotwórczego I</p> <ul style="list-style-type: none"> wysokość rozłożonego masztu, mierzona od poziomu dachu do oprawy reflektorów- min 1,5 metrów. obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0° ÷ 135° - w obie strony sterowanie automatyczne masztem odbywa się z poziomu ziemi. stopień ochrony minimum IP55 złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomaganie zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu 	
V.	WYPOSAŻENIE	
5.1	<p>Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min:</p> <p>1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica</p>	
5.2	<p>Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu - Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia</p>	
5.3	<p>Samochód należy doposażyć w :</p> <ul style="list-style-type: none"> zaczep kulowy holowniczy uniwersalny do holowania przyczepy wraz z elektrycznym gniazdem przyłączeniowym zgodny z obowiązującymi przepisami. 	
VI.	OZNACZENIE	
6.1	<p>Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy- "OSP+ nazwa, oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP</p> <p>Pojazd dostarczony z pełnym bakiem paliwa, zatankowany do pełna zbiornik wody oraz zbiornik środka pianotwórczego w celu wykonania próby w dniu odbioru</p>	
VII.	OGÓLNE	
7.1	<p>Gwarancja:</p> <p>Na silnik i podzespoły min 24 miesiące</p> <p>Na podwozie samochodu min. 24 miesiące</p> <p>Na nadwozie pożarnicze perforacja blach, powłoka lakiernicza min. 36 miesięcy</p>	

Uwaga ! :

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*-Prawą stroną tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne ,rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP)

ZP/1/OSP Olszyny/2014

Załącznik nr 3

PROJEKT

U M O W A

Zawarta w dniu 2014 r.

pomiędzy

Ochotniczą Strażą Pożarną w Olszynie 32- 831 Olszyny

reprezentowaną przez:

1.
2.

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**,

a

.....

.....

reprezentowaną przez:

1.

zwaną dalej **WYKONAWCĄ**.

§ 1

1. Zamawiający oświadcza, że zadanie realizowane jest przy udziale środków finansowych pochodzących z dotacji.
2. W przypadku nie otrzymania środków pieniężnych pochodzących z dotacji Zamawiający może odstąpić od umowy jednak nie później niż na 21 dni od dnia jej podpisania.
3. Odstąpienie z przyczyn opisanych ust. 2 nie daje podstaw Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych wobec Zamawiającego.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach zwanym dalej "sprzętem", zgodnie ze złożoną ofertą oraz specyfikacją zawartą w **załączniku nr 1** do niniejszej umowy.

§ 3

1. Zamawiający zapewni zapłatę na konto Wykonawcy zł, (słownie: złotych) zgodnie z **załącznikiem nr 1** do Umowy.
2. Kwota, o której mowa w p. 1 zawiera w sobie koszt sprzętu, koszt opłat celnych i granicznych, podatkowych, ubezpieczeniowych oraz gwarancję.

§ 4

1. Faktura musi być wystawiona na Ochotniczą Straż Pożarną w Olszynach.
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wpisze na fakturze Płatnika lub Płatników

§ 5

1. Walutą Umowy jest złoty polski.
2. Należności z umowy będą płacone w złotych polskich.

§ 6

4. Strony ustalają, że Zamawiający zapewni zapłatę przelewem za odebrany sprzęt na rachunek bankowy Wykonawcy: w ciągu **60** dni po odbiorze sprzętu i sporządzeniu protokołu odbioru sprzętu bez uwag, oraz wystawieniu faktury.

§ 7

1. Sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Sprzęt będzie odebrany przez OSP nie później niż 10 dni po terminie o którym mowa w . § 7 pkt 1
3. Podczas odbioru wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przeszkolenia teoretycznego i praktycznego przedstawicieli OSP w zakresie obsługi sprzętu.
4. Koszty związane z przetrzymywaniem sprzętu do chwili odbioru ponosi Wykonawca.

§ 8

1. Odbiór jakościowy odbędzie się przy użyciu urządzeń Wykonawcy w siedzibie Wykonawcy w terminie ustalonym przez strony. Protokół odbioru jakościowego sprzętu zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach,

- po 1 dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru jakościowego wad, sprzęt przedstawiony do odbioru zostaje odrzucony, a Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 14 dni.
 3. Odbioru jakościowego dokona co najmniej 2 pełnomocników Zamawiającego w obecności, co najmniej 1 pełnomocnika Wykonawcy.
 4. Odbiór nastąpi w siedzibie Wykonawcy.

§ 9

Strony ustalają, iż w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

§ 10

1. W przypadku zwłoki w realizacji niniejszej umowy, strony ustalają kary umowne w wysokości 0,2% wartości umowy lub niezapłaconej faktury za każdy dzień opóźnienia.
2. Jeżeli zwłoka realizacji umowy będzie przyczyną przypadku dotacji pozyskanych na przedmiotowe zadanie, nałożona zostanie na Wykonawcę dodatkowa kara w wysokości utraconych środków pieniężnych.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 Zamawiający musi w sposób jednoznaczny udokumentować, iż jedyną przyczyną przypadku dotacji było opóźnienie Wykonawcy.

§ 11

W przypadku opóźnienia realizacji umowy przekraczającego 30 dni, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić, a Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary wymienione w §10 pkt 1 i 2.

§ 12

Wykonawca nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 13

Warunki gwarancji, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu na sprzęt wymieniony w załączniku nr 1, zawarte są w załączniku nr 2.

§ 14

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego przez okres 3 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.

§ 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową do jej postanowień stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez obie strony polubownie, a gdyby polubowne załatwienie sporu okazało się niemożliwe, spór zostanie poddany orzecznictwu sądu powszechnego według siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Przedmiotem umowy jest dostawa

Nazwa handlowa	Ilość	Wartość brutto
..... zł

/Załączyć opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do SIWZ /

Warunki Gwarancji

1. Wykonawca udziela gwarancji:

- 24 miesiące na mechanikę;
- 24 miesiące na powłokę lakierniczą;
- 36 miesięcy na nadwozie pożarnicze perforacja blach, powłoka lakiernicza

licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

2. Gwarancja obejmuje samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem

3. Awarie będą usuwane w punktach serwisowych Wykonawcy a jeżeli odległość do takiego punktu od OSP w której będzie użytkowany pojazd będzie większa niż 150 km i sytuacja będzie tego wymagała – w siedzibie OSP.

4. Termin usunięcia awarii do 14 dni.

5. W przypadku awarii związanej z unieruchomieniem pojazdu dostarczenie do naprawy nastąpi na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w pkt. 3 niniejszych warunków gwarancji strony ustalają kary umowne w wysokości 0,2 % wartości sprzętu, którego dotyczyły za każdy dzień opóźnienia.

7. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy.

.....

.....

.....

nazwa i adres Wykonawcy

**Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych**

Działając w imieniu(nazwa wykonawcy) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie, wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiada wiedzę i doświadczenie, zapewniające wykonanie zamówienia,
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

.....

(podpis osoby upoważnionej)

.....

.....

.....

nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia udziału w postępowaniu, na podstawie art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie, **oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

.....

(podpis osoby upoważnionej)

(Nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/pieczęć)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców składa niniejszy załącznik oddzielnie.

Oświadczam, iż*:

 nie należę do żadnej grupy kapitałowej, **należę** do grupy kapitałowej,

W ramach w/w grupy kapitałowej działają:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres

*zaznaczyć właściwe

....., dn.

podpis(y) i pieczęcie osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy