

**Michałowice: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO zgodnie art. 11 ust. 8 w związku z art. 39 ustawy P.Z.P. na dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 dla OSP Więclawice nr sprawy ZP/8/OSP/2013**  
**Numer ogłoszenia: 419896 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013**  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

## SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Ochotnicza Straż Pożarna w Więclawicach , Więclawice, 32-091 Michałowice, woj. małopolskie.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: Stowarzyszenie.

## SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO zgodnie art. 11 ust. 8 w związku z art. 39 ustawy P.Z.P. na dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 dla OSP Więclawice nr sprawy ZP/8/OSP/2013.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 dla OSP o minimalnych parametrach opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ..

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 34.14.42.10-3.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 13.11.2013.

## SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

### III.1) WADIUM

**Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM**

**III.2) ZALICZKI**

**III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w związku z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w SIWZ oraz niniejszym ogłoszeniu
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w związku z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w SIWZ oraz niniejszym ogłoszeniu
- **III.3.3) Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w związku z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w SIWZ oraz niniejszym ogłoszeniu
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w związku z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w SIWZ oraz niniejszym ogłoszeniu
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w związku z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w SIWZ oraz niniejszym ogłoszeniu

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

#### III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

#### III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

#### III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty  
Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ

#### III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

#### SEKCJA IV: PROCEDURA

##### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

##### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

##### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.zosprp.malopolska.pl](http://www.zosprp.malopolska.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego ul. Wyki 3, 31-223 Kraków, Sekreariat.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 24.10.2013 godzina 15:00, miejsce: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego ul. Wyki 3, 31-223 Kraków, sekretariat Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO zgodnie art. 11 ust. 8 w związku z art. 39 ustawy P.Z.P. na dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 dla OSP Więclawice**

### **I. Zamawiający**

**Ochotnicza Straż Pożarna w Więclawicach  
Więclawice  
32-091 Michałowice**

### **II. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

### **III. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 dla OSP o minimalnych parametrach opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ.

### **IV. Części zamówienia**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

### **V. Zamówienia uzupełniające**

Zamawiający nie dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego

### **VI. Oferty wariantowe**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

### **VII. Termin wykonania zamówienia**

Termin wykonania zamówienia:

do 13 listopada 2013

### **VIII. Warunki udziału w postępowaniu**

## 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, a w szczególności:

- 1) posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. należycie wykonali co najmniej dostawę jednego samochodu o zbliżonych parametrach w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

## 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg formuły **spełnia/nie spełnia** na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.

**IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę)**

### 1. Dokumenty wymagane

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ.

*Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie*

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ

*Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego **nie wcześniej niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert*

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

*Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – (wg załącznika Nr 6 do SIWZ)*

Wypełniony załącznik Nr 2 do SIWZ o spełnieniu minimalnych parametrów techniczno-użytkowych

Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub stosowne oświadczenie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. **Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.**

*Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polegać będzie na zasobach innych podmiotów za zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ.*

## **2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu lub stosowne oświadczenie.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

### **3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej**

- wykaz osób i podmiotów występujących wspólnie wraz z informacjami dotyczącymi zakresu wykonywanych przez nie czynności
- oferta winna zawierać ww. dokumenty dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie
- spełnienie minimalnych parametrów techniczno-użytkowych na formularzu stanowiącym załącznik nr 2,

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

### **X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami**

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

Oddział Wojewódzki  
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego  
ul. Wyki 3,  
31-223 Kraków,

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali

specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

## **XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami**

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:  
Łukasz Smółka  
e-mail: [krakow@zosrpr.pl](mailto:krakow@zosrpr.pl)

## **XII. Wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

## **XIII. Termin związania ofertą**

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert

## **XIV. Opis przygotowania oferty**

### **1. Zawartość oferty**

Oferta powinna zawierać:

- 1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1
- 2) spełnianie parametrów technicznych z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2 -  
parafowany na każdej stronie projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do  
niniejszej specyfikacji
- 3) oświadczenia i dokumenty wymienione w IX rozdziale niniejszej specyfikacji

### **1. Przygotowanie oferty**

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz walucie złotych polskich,  
pismem czytelnym.
- 2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- 3) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
- 4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- 5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
- 6) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
- 7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
- 9) Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane.

## **2. Oferta wspólna**

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać dodatkowe warunki:

Wraz z ofertą winna być przedłożony wykaz osób i podmiotów występujących wspólnie wraz z informacjami dotyczącymi zakresu wykonywanych przez nie czynności.

Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego

Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty

Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

## **3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty**

Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:

Oddział Wojewódzki

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego

ul. Wyki 3,

31-223 Kraków,

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres:

Oddział Wojewódzki  
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego  
ul. Wyki 3,  
31-223 Kraków,

Oznakowane następująco:

***Oferta na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP  
Więtlawice***

***Nie otwierać do dnia 24.10.2013 r. przed godz. 15:15***

Szczególny opis sposobu opakowania

Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy

#### **XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Oferty należy składać miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego

Oddział Wojewódzki  
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego  
ul. Wyki 3,  
31-223 Kraków,  
***sekretariat Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego  
do dnia 24. 10.2013 r. przed godz. 15:00***

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert:

Oddział Wojewódzki  
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego  
ul. Wyki 3,  
31-223 Kraków,  
***pokój nr 1  
w dniu 24.10.2013 r. o godz. 15:15***

3. Sesja otwarcia ofert

Otwarcie ofert będzie przebiegać w następujący sposób

- podanie informacji o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania
- informacja o liczbie złożonych ofert do czasu upływu terminu składania ofert,
- otwarcie ofert z podaniem do publicznej wiadomości:
  - a) daty złożenia oferty,
  - b) nazwę i siedzibę Oferenta
  - c) cenę oferty brutto
  - d) warunkach płatności
  - e) okresu gwarancji

## **XVI. Opis sposobu obliczenia ceny**

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

## **XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia**

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych

## **XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.**

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

**Najniższa cena – 100%**

Zamawiający określi wartość punktową ofert na podstawie wzoru podanego poniżej dla przyjętego kryterium oceny.

$$P_z = \frac{P_x}{P_y} \times 100 \text{ pkt}$$

P<sub>z</sub> - wartość punktowa oferty

P<sub>x</sub> - cena najniższej oferty

P<sub>y</sub> - cena oferty badanej

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

Najkorzystniejszą, będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

## **XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do jej zawarcia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku (chyba, że złożono mniej niż 2 oferty).

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

## **XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## **XXI. Warunki umowy**

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3
5. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku, kiedy cena najkorzystniejszej oferty będzie niższa niż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i jednocześnie zaistnieje potrzeba rozszerzenia wyposażenia lub zabudowy pojazdu.

## **XXII. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.**

## **XXIII. Wymagany okres gwarancji**

- Wymagany okres gwarancji
- 24 miesiące na mechanikę,
  - 24 na powłokę lakierniczą,

## **XXIV. Środki ochrony prawnej**

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, przysługują środki ochrony prawnej jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

## **XXV. Ogłoszenia wyników przetargu**

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na jego stronie

internetowej: Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

## **XXVI. Postanowienia końcowe**

Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
- zamawiający wyznaczy osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty
- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych oraz spornych zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks cywilny obowiązujące na dzień Ogłoszenia.

## **XXVII. Załączniki**

Załączniki do specyfikacji:

1. Formularz ofertowy,
2. Potwierdzenie spełniania warunków technicznych,
3. Projekt umowy wraz z załącznikami do niej,
4. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5. Wzór, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Kraków, 15 październik 2013 r.

ZATWIERDZIŁ:  
Maciej Podymkiewicz

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Dane dotyczące oferenta**

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

**Dane dotyczące zamawiającego**

Ochotnicza Straż Pożarna w Więclawicach  
Więclawice  
32-091 Więclawice

**Zobowiązania oferenta**

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

.....  
.....

cena netto.....zł

(słownie: .....)

podatek VAT.....zł

**cena brutto**.....zł

(słownie: .....)

Termin płatności: ..... dni

Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: .....

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):

.....  
.....  
.....

**Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej**

Nazwisko, imię .....

Stanowisko .....

Telefon.....Fax.....

Zakres\*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni

**Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Zastrzeżenie oferenta**

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....  
.....  
.....

Inne informacje oferenta:

.....  
.....  
.....

---

(imię i nazwisko)  
podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

\* niepotrzebne skreślić

## Wymagania nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP Więclawice

Parametr	Wymagania minimalne	Wypełnia oferent podać zastosowanie rozwiązania lub parametry techniczne
1. Typ nadwozia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Podwozie fabrycznie nowe, niestarsze niż 2012r - Podać markę, typ, model.</li> <li>- Przebieg nie większy niż 50 kilometrów.</li> <li>- Podwójna kabina jednoczęściowa, stalowa na ramie</li> <li>- Przystosowany do przewozu min 5 osób wyposażony w co najmniej 4 drzwi, siedzenia prozdem do kierunku jazdy</li> <li>- Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu, tylne szyby w drzwiach załogi przesuwne</li> <li>- Przedział osobowy wyłożony tapicerką łatwo zmywalną i podsufitką.</li> <li>- Fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia. Elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy po stronie kierowcy i dowódcy.</li> <li>- Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne po stronie kierowcy i dowódcy.</li> <li>- Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy.</li> <li>- Pojazd wyposażony min.w poduszkę powietrzną dla kierowcy</li> <li>- Przednie światła przeciwmgielne.</li> <li>- Tylne zawieszenie przystosowane do stałego obciążenia.</li> <li>- Rozstaw osi minimum 3.6 metry, maksymalna długość samochodu nie może przekroczyć 6550mm.</li> <li>- Kolory samochodu: elementy podwozia, rama - w kolorze</li> </ul>	

	czarnym, błotniki, listwy boczne i zderzaki - w kolorze białym, żaluzje skrytek - w kolorze naturalnym aluminium, kabina, zabudowa - w tym samym kolorze czerwonym lub zbliżonym (RAL 3000)	
2. Wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer pokładowy wskazujący temperaturę zewnętrzną, średnie zużycie paliwa, zasięg.</li> <li>- Radio CD z głośnikami</li> <li>- Belka świetlna LED z napisem „STRAŻ”</li> <li>- Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych</li> <li>- Lampa błyskowa LED koloru niebieskiego z tyłu samochodu</li> <li>- Lampy przednie błyskowe naprzemienne LED zamontowane na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego.</li> <li>- Zamontowana Fala świetlna z tyłu samochodu (<b>dostarcza OSP Więclawice</b>)</li> <li>- Klimatyzacja min. manualna</li> <li>- Centralny zamek z pilotem.</li> <li>- Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak w kolorze białym</li> <li>- Wyciągarka elektryczna z prowadnicą rolkową, zdalnym sterowaniem, o uciążu min. 3,5t, mocy min. 5.5 KM, przy czym za uciąż uważa się siłę pracy mechanizmu wyciągarki. Długość liny minimum 25 metrów, wyciągarka zabezpieczona skórzanym pokrowcem</li> <li>- Wykonana instalacja pod środki łączności: zamontowany radiotelefon samochodowy MOTOROLA GM 360, antena, oraz dodatkowy głośnik z tyłu zabudowy (<b>środki łączności dostarczone przez OSP Więclawice</b>).</li> <li>- Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"><li>- AGREGAT WYSOKOCIŚNIENIOWY WODNO - PIANOWY - wydajność pompy min 40 l/min, przy ciśnieniu min 40 bar, lub większy,- silnik czterosuwowy - rozrusznik ręczny - linia szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadłem ręcznym, - prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego, - linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża,</li><li>- Zbiornik wody kompozytowy, o pojemności 300 litrów +/- 5% oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% zbiornika na wodę Wszystkie elementy układu wodno-pianowego odporne na korozję.</li><li>- W przedziale agregatu wysokociśnieniowego znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy agregatu: - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - schemat układu wodno-pianowego.</li><li>- Zabudowa ogrzewana za pomocą niezależnego ogrzewania postojowego typu WEBASTO, lub innego producenta o podobnych parametrach - włączana z kabiny kierowcy.</li><li>- MASZT OŚWIETLENIOWY - teleskopowy wysuwany pneumatycznie za pomocą kompresora, ustawiany manualnie lub automatycznie - wyposażony w lampy o łącznej mocy min. 2000W (4x500W, lub 2X1000W), - wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora 1,5 m, zamocowany na stałe wewnątrz zabudowy. Miejsce przejścia masztu przez dach zabezpieczone przed przedostaniem się wilgoci do środka. Maszt przystosowany do zasilania z agregatu prądotwórczego - stopień ochrony masztu min. IP 55 (wg PN-92/E-08106). Najaśnice zamontowane do masztu na stałe.</li><li>- Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda</li></ul>	
--	---	--

	<p>zapalniczki 12v</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, wg PN-76/S-47291.</li> <li>- Akustyczny sygnał ostrzegawczy włączany podczas cofania.</li> <li>- Gniazdo elektryczne do przyczepy - znormalizowane gniazdo 12 V, 7-biegunowe, wg PN-83/S-76055.</li> <li>- Układ przeciwpoślizgowy ABS</li> <li>- Poduszka powietrzna min. dla kierowcy</li> <li>- Na wszystkich kołach nowe ogumienie letnie, rok produkcji min. 2012r, o nośności dostosowanej do nacisku na koła oraz maksymalnej prędkości. Do samochodu wykonawca dostarczy komplet nowych opon zimowych – rocznik 2013.</li> <li>- Pojazd wyposażony w klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową o pojemności środka min. 2 kg z proszkiem ABC. Pełnowymiarowe koło zapasowe.</li> </ul>	
3. Dopuszczalna masa całkowita	Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej: pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem nie może przekroczyć 3500kg.	
4. Ładowność pojazdu po wykonaniu zabudowy pożarniczej w przedziale załogi i przedziale sprzętowym	Min. 700 kg	
5. rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu	Minimum 3%	

6. Średnica zawracania /pomiędzy krawężnikami/	NIE ISTOTNY PARAMETR	
7. Silnik	Diesla, wysokoprężny z turbodoładowaniem, min. 2.2 litra z zapłonem samoczynnym,	
8. Moc silnika	Nie mniejsza niż 125 KM, spełniający normę spalin min. EURO 5	
9. Moment obrotowy	Nie mniejszy niż 310 Nm	
10. Skrzynia biegów	Mechaniczna, min 6-cio biegowa, plus bieg wsteczny zsynchronizowana	
11. Napęd	- 4x2 oś przednia, lub 4x2 oś tylna ale w takim przypadku tylna oś na kołach podwójnych. W wersji napędu na oś przednią, lub na oś tylną samochód wyposażony w system trakcji jezdnej ESP,	
12. układ kierowniczy	Ze wspomaganiem	
13. Układ hamulcowy	Wyposażony w ABS z elektronicznym kontrolerem siły hamowania oraz układ wspomagania nagłego hamowania	
14. Zabudowa kontenerowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstrukcja zabudowy szkieletowa, z kształtowników ze stali nierdzewnej, lub profili niekorodujących z ramą pośrednią przykręcaną do ramy podwozia.</li> <li>- Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium.</li> <li>- Półki aluminiowe min. 2 szt., mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze.</li> <li>- Dla niżej wymienionego sprzętu wykonawca przygotowuje mocowania i miejsce w przedziale sprzętowym</li> </ul> <p><b>(rozmieszczenie i sposób zamocowania do uzgodnienia z OSP Więclawice): hydrauliczne narzędzia ratownicze „LUKAS” (pompa hydrauliczna + nożyce + rozpieracz + łańcuchy i wymienne końcówki), - pompa szlamowa Honda WT30X, - Pilarka do drewna, - Piła tarczowa do betonu i Stali, agregat prądotwórczy, kanistry o pojemności 5 litrów min. 2 szt., - Wężę tłoczne W-75 min. 4 szt., - Wężę tłoczne W-52 min. 6 szt., - dwie gaśnice</b></p>	

	<p><b>proszkowe 6 kg, - pojemnik z pokrywami 6 szt.</b>(na sprzęt wysokościowy, kombinezony do zwalczania owadów błonkoskrzydłych itp.), - <b>pojemnik na sypki sorbent, -hydronetka plecakowa,- armatura wodna:</b> dwie prądownice W52, rozdzielacz, stojak hydrantowy, - klucz do hydrantu podziemnego, - <b>torba medyczna PSP R-1</b> oraz <b>nosze</b> typu deska ortopedyczna, <b>szyny Kramera</b> i <b>defibrylator AED</b> (wymieniony sprzęt dostarcza zamawiający).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sprzęt zamocowany w sposób ergonomiczny i stabilny w taki sposób, aby można było bez problemu wyjmować go z zabudowy, a w szczególności bez konieczności ściągania rękawic specjalnych.</li><li>- Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja wytrzyma obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu. Na dachu zamontowany sprzęt: <b>drabina nasadkowa</b> - 3 przesła, <b>miotły</b> do zmiatania ulicy 2 szt., <b>tlumice</b> 3 szt. oraz <b>wąż ssawny</b> do pompy szlamowej (sprzęt dostarczony przez zamawiającego)</li><li>- Szerokość rolet bocznych - po 2 rolety na stronę min 1,1 m każda.</li><li>- Roleta w ścianie tylnej o szerokości min. 0,80m.</li><li>- Rolety aluminiowe pyło-wodo-szczelne.</li><li>- Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu + balustrada ochronna boczna dachu, o wysokości min 0,10 m.</li><li>- Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonaną z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie.</li><li>- Oświetlenie pola pracy halogenowe, lub LED wokół samochodu i powierzchni dachu włączane z kabiny</li></ul>	
--	--	--

	<p>kierowcy w układzie po dwie lampy na każdej stronie, jedna z tyłu pojazdu, oraz jedna lampa do oświetlenia dachu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skrytki na sprzęt wyposażone w jeden klucz do wszystkich zamków, oświetlenie - podwójne listwy LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki.</li> <li>- W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.</li> <li>- Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.</li> <li>- Oświetlenie przedziału pasażerskiego i ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego</li> </ul>	
15. Wyposażenie dodatkowe pozostałe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numery operacyjne z trzech stron pojazdu, zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym w tym zakresie – zostaną podane przez zamawiającego.</li> <li>- Samochód dostarczony z pełnym bakiem paliwa, zatankowany do pełna zbiornik wody, oraz pełny zbiornik środka pianotwórczego w celu wykonania próby w dniu odbioru technicznego.</li> <li>- Badania Techniczne pojazdu spełniające wymóg „pojazd specjalny – uprzywilejowany” wykonane przez wykonawcę.</li> <li>- Ubezpieczenie OC opłacone na cały rok</li> </ul>	

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymogami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.Nr 143 poz. 1002).

**Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP ważne na dzień składania ofert.**

UMOWA

Zawarta w dniu ..... 2013 r.

pomiędzy

Ochotniczą Strażą Pożarną w Więclawicach Więclawice 32-091 Michałowice  
reprezentowaną przez:

1. ....
2. ....

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

.....  
.....

reprezentowaną przez:

1. ....

zwaną dalej WYKONAWCĄ.

§ 1

Zamawiający oświadcza, że zadanie realizowane jest przy udziale środków finansowych pochodzących z dotacji.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 zwanym dalej "sprzętem", zgodnie ze złożoną ofertą oraz specyfikacją zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. –

§ 3

1. Zamawiający zapewni zapłatę na konto Wykonawcy..... zł, (słownie: ..... złotych) zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy.
2. Kwota, o której mowa w pkt 1 zawiera w sobie koszt sprzętu, koszt opłat celnych i granicznych, podatkowych, ubezpieczeniowych oraz gwarancję.

§ 4

3. Faktura musi być wystawiona na Ochotniczą Straż Pożarną.
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wpisze na fakturze Płatnika lub Płatków.

§ 5

1. Walutą Umowy jest złoty polski.
2. Należności z umowy będą płacone w złotych polskich.

§ 6

5. Strony ustalają, że Zamawiający zapewni zapłatę przelewem za odebrany sprzęt na rachunek bankowy Wykonawcy: ..... w ciągu 30 dni po odbiorze sprzętu i sporządzeniu protokołu odbioru sprzętu bez uwag, oraz wystawieniu faktury.

§ 7

6. Sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie 20 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia .....
7. Sprzęt będzie odebrany przez OSP nie później niż 10 dni po terminie, o którym mowa w § 7 pkt 1
8. Podczas odbioru wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przeszkolenia teoretycznego i praktycznego przedstawicieli OSP w zakresie obsługi sprzętu.
9. Koszty związane z przetrzymywaniem sprzętu do chwili odbioru ponosi Wykonawca.

§ 8

10. Odbiór jakościowy odbędzie się przy użyciu urządzeń Wykonawcy w siedzibie Wykonawcy w terminie ustalonym przez strony. Protokół odbioru jakościowego sprzętu zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.
11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru jakościowego wad, sprzęt przedstawiony do odbioru zostaje odrzucony, a Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 14 dni.
12. Odbioru jakościowego dokona, co najmniej 2 pełnomocników Zamawiającego w obecności, co najmniej 1 pełnomocnika Wykonawcy.
13. Odbiór nastąpi w siedzibie Wykonawcy.

§ 9

Strony ustalają, iż w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

§ 10

14. W przypadku zwłoki w realizacji niniejszej umowy, strony ustalają kary umowne w wysokości 0,2% wartości umowy lub niezapłaconej faktury za każdy dzień opóźnienia.
15. Jeżeli zwłoka realizacji umowy będzie przyczyną przepadku dotacji pozyskanych na przedmiotowe zadanie, nałożona zostanie na Wykonawcę dodatkowa kara w wysokości utraconych środków pieniężnych.
16. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 Zamawiający musi w sposób jednoznaczny udokumentować, iż jedyną przyczyną przepadku dotacji było opóźnienie Wykonawcy.

§ 11

W przypadku opóźnienia realizacji umowy przekraczającego 30 dni, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić, a Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary wymienione w §10 pkt 1 i 2.

§ 12

## **ZP/8/OSP/2013**

Wykonawca nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### § 13

Warunki gwarancji, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu na sprzęt wymieniony w załączniku nr 1, zawarte są w załączniku nr 2.

### § 14

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego przez okres 3 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.

### § 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

### § 16

- 17.** We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową do jej postanowień stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
- 18.** Wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez obie strony polubownie, a gdyby polubowne załatwienie sporu okazało się niemożliwe, spór zostanie poddany orzecznictwu sądu powszechnego według siedziby Zamawiającego.

### § 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Przedmiotem umowy jest dostawa

.....:

Nazwa handlowa	Ilość	Wartość brutto
.....	.....	..... zł

Parametr	Wymagania minimalne
Typ nadwozia	<p>Podwozie fabrycznie nowe, niestarsze niż 2012r -</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Podać markę, typ, model/  Przebieg nie większy niż 50 kilometrów.  Podwójna kabina jednoczęściowa, stalowa na ramie  Przystosowany do przewozu min 5 osób wyposażony w co najmniej 4 drzwi, siedzenia prozdem do kierunku jazdy  Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu, tylne szyby w drzwiach załogi przesuwne  Przedział osobowy wyłożony tapicerką łatwo zmywalną i podsufitką.  Fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy po stronie kierowcy i dowódcy.  Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne po stronie kierowcy i dowódcy.  Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy.  Pojazd wyposażony min.w poduszkę powietrzną dla kierowcy  Przednie światła przeciwmgielne.  Tylne zawieszenie przystosowane do stałego obciążenia.  Rozstaw osi minimum 3.6 metry, maksymalna długość samochodu nie może przekroczyć 6550mm.</p> <p>Kolory samochodu: elementy podwozia, rama - w kolorze czarnym, błotniki, listwy boczne i zderzaki - w kolorze białym, żaluzje skrytek - w kolorze naturalnym aluminium, kabina, zabudowa - w tym samym kolorze czerwonym lub zbliżonym (RAL 3000)</p>
Wyposażenie	<p>Komputer pokładowy wskazujący temperaturę zewnętrzną, średnie zużycie paliwa, zasięg.  Radio CD z głośnikami  Belka świetlna LED z napisem „STRAŻ”  Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z  możliwością podawania komunikatów słownych  Lampa błyskowa LED koloru niebieskiego z tyłu samochodu  Lampy przednie błyskowe naprzemienne LED zamontowane na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego.  Zamontowana Fala świetlna z tyłu samochodu (dostarcza OSP Więclawice)</p>

	<p>Klimatyzacja min. manualna Centralny zamek z pilotem. Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak w kolorze białym</p> <p>Wyciągarka elektryczna z prowadnicą rolkową, zdalnym sterowaniem, o uciążu min. 3,5t, mocy min. 5.5 KM, przy czym za uciąż uważa się siłę pracy mechanizmu wyciągarki. Długość liny minimum 25 metrów, wyciągarka zabezpieczona skórzanym pokrowcem</p> <p>Wykonana instalacja pod środki łączności: zamontowany radiotelefon samochodowy MOTOROLA GM 360, antena, oraz dodatkowy głośnik z tyłu zabudowy (środki łączności dostarczone przez OSP Więclawice).</p> <p>Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy AGREGAT WYSOKOCIŚNIENIOWY WODNO - PIANOWY - wydajność pompy min 40 l/min, przy ciśnieniu min 40 bar, lub większy, - silnik czterosuwowy - rozrusznik ręczny - linia szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadłem ręcznym, - prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego, - linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża,</p> <p>Zbiornik wody kompozytowy, o pojemności 300 litrów +/- 5% oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% zbiornika na wodę Wszystkie elementy układu wodno-pianowego odporne na korozję.</p> <p>W przedziale agregatu wysokociśnieniowego znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy agregatu: - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - schemat układu wodno-pianowego.</p> <p>Zabudowa ogrzewana za pomocą niezależnego ogrzewania postojowego typu WEBASTO, lub innego producenta o podobnych parametrach - włączana z kabiny kierowcy.</p> <p>MASZT OŚWIETLENIOWY - teleskopowy wysuwany pneumatycznie za pomocą kompresora, ustawiany manualnie lub automatycznie - wyposażony w lampy o łącznej mocy min. 2000W (4x500W, lub 2X1000W), - wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora 1,5 m, zamocowany na stałe wewnątrz zabudowy. Miejsce przejścia masztu przez dach zabezpieczone przed przedostaniem się wilgoci do środka. Maszt przystosowany do zasilania z agregatu prądotwórczego - stopień ochrony masztu min. IP 55 (wg PN-92/E-08106). Najaśnice zamontowane do masztu na stałe.</p> <p>Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12v</p> <p>Hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, wg PN-76/S-47291.</p> <p>Akustyczny sygnał ostrzegawczy włączany podczas cofania.</p> <p>Gniazdo elektryczne do przyczepy - znormalizowane gniazdo 12 V, 7-biegunowe, wg PN-83/S-76055.</p> <p>Układ przeciwpółizgowy ABS</p> <p>Poduszka powietrzna min. dla kierowcy</p> <p>Na wszystkich kołach nowe ogumienie letnie, rok produkcji min. 2012r, o nośności dostosowanej do nacisku na koła oraz</p>
--	--

	<p>maksymalnej prędkości. Do samochodu wykonawca dostarczy komplet nowych opon zimowych – rocznik 2013.</p> <p>Pojazd wyposażony w klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową o pojemności środka min. 2 kg z proszkiem ABC. Pełnowymiarowe koło zapasowe.</p>
Dopuszczalna masa całkowita	<p>Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej:</p> <p>pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem nie może przekroczyć 3500kg.</p>
Ładowność pojazdu po wykonaniu zabudowy pożarniczej w przedziale załogi i przedziale sprzętowym	Min. 700 kg
rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu	Minimum 3%
Silnik	Diesla, wysokoprężny z turbodoładowaniem, min. 2.2 litra z zapłonem samoczynnym,
Moc silnika	Nie mniejsza niż 125 KM, spełniający normę spalin min. EURO 5
Moment obrotowy	Nie mniejszy niż 310 Nm
Skrzynia biegów	Mechaniczna, min 6-cio biegowa, plus bieg wsteczny zsynchronizowana
Napęd	4x2 oś przednia, lub 4x2 oś tylna ale w takim przypadku tylna oś na kołach podwójnych. W wersji napędu na oś przednią, lub na oś tylną samochód wyposażony w system trakcji jezdnej ESP,
układ kierowniczy	Ze wspomaganiem
Układ hamulcowy	Wyposażony w ABS z elektronicznym kontrolerem siły hamowania oraz układ wspomagania nagłego hamowania
Zabudowa kontenerowa	<p>Konstrukcja zabudowy szkieletowa, z kształtowników ze stali nierdzewnej, lub profili niekorodujących z ramą pośrednią przykręcaną do ramy podwozia.</p> <p>Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium.</p> <p>Półki aluminiowe min. 2 szt., mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze.</p> <p>Dla niżej wymienionego sprzętu wykonawca przygotuje mocowania i miejsce w przedziale sprzętowym (rozміszczenie i sposób zamocowania do uzgodnienia z OSP <b>Więćławice</b>): hydrauliczne narzędzia ratownicze „LUKAS” (pompa hydrauliczna + nożyce + rozpięracz + łańcuchy i wymienne końcówki), - pompa szlamowa Honda WT30X, - Pilarka do drewna, - Piła tarczowa do betonu i</p>

	<p>Stali, agregat prądotwórczy, kanistry o pojemności 5 litrów min. 2 szt., - <b>Weże tłoczne</b> W-75 min. 4 szt., - Weże tłoczne W-52 min. 6 szt., - dwie gaśnice proszkowe 6 kg, - pojemnik z pokrywkami 6 szt.(na sprzęt wysokościowy, kombinezony do zwalczania owadów błonkoskrzydłych itp.), - pojemnik na sypki sorbent, - hydronetka plecakowa,- armatura wodna: dwie prądownice W52, rozdzielacz, stojak hydrantowy, - klucz do hydrantu podziemnego, - torba medyczna PSP R-1 oraz nosze typu deska ortopedyczna, szyny Kramera i defibrylator AED (wymieniony sprzęt dostarcza zamawiający).</p> <p>Sprzęt zamocowany w sposób ergonomiczny i stabilny w taki sposób, aby można było bez problemu wyjmować go z zabudowy, a w szczególności bez konieczności ściągania rękawic specjalnych.</p> <p>Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja wytrzyma obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu. Na dachu zamontowany sprzęt: drabina nasadkowa - 3 przęsła, miotły do zmiatania ulicy 2 szt., tłumice 3 szt. oraz <b>wąż</b> ssawny do pompy szlamowej (sprzęt dostarczony przez zamawiającego)</p> <p>Szerokość rolet bocznych - po 2 rolety na stronę min 1,1 m każda.  Roleta w ścianie tylnej o szerokości min. 0,80m.  Rolety aluminiowe pyło-wodo-szczelne.  Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu + balustrada ochronna boczna dachu, o wysokości min 0,10 m.  Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonaną z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie.  Oświetlenie pola pracy halogenowe, lub LED wokół samochodu i powierzchni dachu włączane z kabiny kierowcy w układzie po dwie lampy na każdej stronie, jedna z tyłu pojazdu, oraz jedna lampa do oświetlenia dachu.  Skrytki na sprzęt wyposażone w jeden klucz do wszystkich zamków, oświetlenie - podwójne listwy LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki.  W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.  Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.  Oświetlenie przedziału pasażerskiego i ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego</p>
Wyposażenie dodatkowe pozostałe	<p>-Numery operacyjne z trzech stron pojazdu, zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym w tym zakresie – zostaną podane przez zamawiającego.</p> <p>Samochód dostarczony z pełnym bakiem paliwa, zatankowany do pełna zbiornik wody, oraz pełny zbiornik środka pianotwórczego w celu wykonania próby w dniu odbioru technicznego.</p> <p>Badania Techniczne pojazdu spełniające wymóg „pojazd specjalny – uprzywilejowany” wykonane przez wykonawcę.</p> <p>Ubezpieczenie OC opłacone na cały rok</p>

### Warunki Gwarancji

1. Wykonawca udziela gwarancji:
  - 24 miesiące na mechanikę;
  - 24 na powłokę lakierniczą;licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
2. Gwarancja obejmuje samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem.
3. Awarie będą usuwane w punktach serwisowych Wykonawcy, a jeżeli odległość do takiego punktu od OSP, w której będzie użytkowany pojazd będzie większa niż 150 km i sytuacja będzie tego wymagała – w siedzibie OSP.
4. Termin usunięcia awarii do 14 dni.
5. W przypadku awarii związanej z unieruchomieniem pojazdu dostarczenie do naprawy nastąpi na koszt Wykonawcy.
6. W przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w pkt. 3 niniejszych warunków gwarancji strony ustalają kary umowne w wysokości 0,2 % wartości sprzętu, którego dotyczyły za każdy dzień opóźnienia.
7. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy.

.....

.....

nazwa i adres Wykonawcy

**Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych**

Działając w imieniu .....(nazwa wykonawcy)  
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca  
spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  
dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 dla OSP w Więclawicach,  
wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  
publicznych, a mianowicie:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiada wiedzę i doświadczenie, zapewniające wykonanie zamówienia,
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

.....  
(podpis osoby upoważnionej)

.....

.....

nazwa i adres Wykonawcy

**Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia udziału w postępowaniu,  
na podstawie art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4X2 dla OSP w Więclawicach, **oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

.....

(podpis osoby upoważnionej)

(Nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/pieczęć)

### Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców składa niniejszy załącznik oddzielnie.

Oświadczam, iż\*:

**nie należę** do żadnej grupy kapitałowej,

**należę** do grupy kapitałowej .....

W ramach w/w grupy kapitałowej działają:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres

\*zaznaczyć właściwe

....., dn. ....

.....  
 podpis(y) i pieczęcie osoby(osób) uprawnionej(ych)  
 do reprezentowania Wykonawcy